

Қазақстан Республикасы  
Жауапкершілігі  
шектелмеген  
серіктестік  
Ақтау қаласы  
130 000,12-17-2  
тел/факс 8 (7292) 33-51-10



Республика Казахстан  
Товарищество с  
ограниченной  
ответственностью  
Город Ақтау  
130 000,12-17-2  
тел/факс 8 (7292) 33-51-10

Мангистауская область, г. Ақтау, 12мкр, 17 д., 2 кв., web сайт: [www.venta-complect.kz](http://www.venta-complect.kz)

E-mail: [Venta-Komplekt@mail.ru](mailto:Venta-Komplekt@mail.ru)

— Прайс - Лист —

E-mail: [Info@venta-complect.kz](mailto:Info@venta-complect.kz)

цены от 01.11.2019г

## Классическиме сплит-системы «ROYAL CLIMA»



### Сплит – система серии GLORIA



- ❖ Энергоэффективность класса А
- ❖ Японские технологии
- ❖ Супернизкий уровень шума
- ❖ Ионизация\*
- ❖ Фильтр Active Carbone\*
- ❖ Фильтр Silver Ion\*
- ❖ 5 скоростей вентилятора внут. Блока
- ❖ 3D AUTO AIR\*
- ❖ Скрытый LED-дисплей
- ❖ Функция IFEEL\*
- ❖ Дополнительная шумоизоляция компрессора
- ❖ Русифицированный пульт
- ❖ Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр ./внеш	Цена в тенге с НДС
	охл.	нагр.			Внутренни й	Внешний		
RC-G25HN	2,25	2,38	19/22/25 /28/31	A/A	698x255x1 90	600x500x 232	6 / 20	12 690
RC-G30HN	2,95	3,09	19/22/25 /28/31	A/A	698x255x1 90	600x500x 232	6 / 21	13 790
RC-G39HN	3,93	4,09	20/23/26 /28/31	A/A	777x250x2 05	700x552x 256	7 / 27	18 290
RC-G60HN	5,49	5,57	20/23/26 /29/32	A/A	910x292x2 05	760x552x 256	10 / 34	29 090
RC-G76HN	7,50	7,64	20/23/26 /29/32	A/B	910x292x2 05	820x605x 300	10 / 45	35 690

### Сплит-система серии PRESTIGIO






- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Увеличенная мощность
  - 3D AUTO AIR\*
  - COLD PLASMA\*
- Скрытый дисплей
- Фильтр Active Carbone\*
- Фильтр Silver Ion\*
- Антикоррозийное покрытие теплообменников
  - Golden Fin
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Индикация утечки хладагента
- стороннее подключение дренажа
- Увеличенный расход воздуха / Увеличенная скорость охлаждения и обогрева



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность , кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективно сти	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./в неш.	Це на в тен ге с НД С
	охл.	нагр.			Внутрен ний	Внешни й		
RC-P25HN	2,50	2,55	22/28/31	A/A	722x290x 187	700x550x 275	7,5/25,4	13 490
RC-P30HN	3,00	3,06	24/31/34	A/A	722x290x 187	700x550x 275	7,8/26,4	14 090
RC-P40HN	3,95	3,06	25/32/35	A/A	802x297x 189	770x555x 300	8,8/31,2	19 290
RC-P61HN	6,10	6,45	28/35/39	A/A	965x319x 215	770x555x 300	11,6/37,7	30 090
RC-P77HN	7,65	8,46	30/38/44	A/A	1080x335 x226	845x702x 363	12,7/50,6	36 990



### Сплит-система серии TRIUMPH



- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- Wi-Fi управление\*
- Скрытый дисплей
- Увеличенная мощность
- Низкий уровень шума
- Фильтр Active Carbone\*
- Фильтр Silver Ion\*
- Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
- Индикация утечки хладагента
- защитная накладка на вентили
- новая концепция пульта управления



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность , кВт	Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективно	Габариты блока (ДхВхГ), мм	Вес нетто. Внутр./в в	Це на в
------------------------------	-------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------

	охл.	нагр.		сти	Внутренний	Внешний	неш.	тенге с НДС
RC-TW25HN	2,45	2,55	25/30/32	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/27,7	12890
RC-TW30HN	2,95	3,06	26/32/36	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/28,6	13890
RC-TW39HN	3,96	4,10	26/34/40	A/A	805x285x194	870x360x270	7,7/33,1	18290
RC-TW60HN	6,02	6,45	30/37/41	A/A	957x302x213	1035x380x295	10,2/39	29090
RC-TW76HN	7,55	8,46	32/40/46	A/B	1040x327x220	1120x405x310	12,7/52	35790

**Сплит-система серии TRIUMPH GOLD**



- Энергоэффективность класса А
  - Японские технологии
  - Увеличенная мощность
- Подготовлен для подключения модуля WI-FI
  - Скрытый дисплей
  - Фильтр Active Carbone\*
  - Фильтр Silver Ion\*
- Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Индикация утечки хладагента
- Серебристая или золотая вставка внутреннего блока в зависимости от серии
- Двустороннее подключение дренажа



Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэффективности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Цена в тенге с НДС
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний		
RC-TG30HN	2,95	3,06	26/32/36	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/27,7	13790
RC-TG39HN	3,96	4,10	26/34/40	A/A	805x285x194	870x360x270	7,2/28,6	18290



**Сплит-система серии VELA**



- Энергоэффективность класса А
  - Безупречный дизайн
  - Низкий уровень шума
  - Функция IFEEL
  - Скрытый LED-дисплей
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
  - Эргономичный пульт ДУ
  - 4 режима работы
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
  - Авторестарт
- 4 скорости вентилятора внутреннего блока
- Двустороннее подключение дренажа

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективно сти	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./в неш.	Це на в тен ге с НД С
	охл.	нагр.			Внутрен ний	Внешни й		
RC-VR24HN	2,35	2,50	24/27/29/33	A/A	700×285× 188	665×420 ×280	8 / 21,5	12 090
RC-VR29HN	2,90	3,10	24/27/30/33	A/A	700×285× 188	660×500 ×240	8 / 26	12 890
RC-VR39HN	3,85	3,95	27/30/33/36	A/A	800×300× 198	660×500 ×240	10 / 25	17 890
RC-VR58HN	5,80	6,10	29/32/35/38	A/A	850×300× 198	800×545 ×315	10 / 36,5	28 690
RC-VR76HN	7,55	7,90	31/34/37/40	A/A	970×315× 235	800×690 ×310	14 / 44	35 390
RC-VR84HN	8,40	8,60	31/34/38/41	A/A	1100×330 ×235	800×690 ×310	16 / 49,5	46 990

### Сплит-система серии VELA GRANDE




- Энергоэффективность класса А
  - Безупречный дизайн
  - Японские технологии
  - Скрытый LED-дисплей
  - Фильтр предварительной очистки
  - Дополнительная шумоизоляция компрессора
  - Авторестарт
  - Функция IFEEL
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Эргономичный пульт ДУ

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективно сти	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./в неш.	Це на в тен ге с
	охл.	нагр.			Внутрен ний	Внешни й		

								НД С
RC-VG36HN	10,4 5	10,6 5	49	A/A	1100x330 x235	900x700x 350	16 / 57	59 990



**Сплит-система серии VENTO**



- Энергоэффективность класса А
- Японские технологии
- LED-дисплей
- двойственная очистка
- прочный дизайн
- Авторестарт
- розовое покрытие
- жалюзи Blue Fin
- защита от утечки хладагента
- накладдка на вентили

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность , кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф- фективно сти	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./в неш.	Це на в тен ге с НД С
	охл.	нагр.			Внутрен ний	Внешни й		
RC-V36HN	11,0 0	12,0 0	54/56/58	A/A	1260x283 x362	1048x455 x810	22/70	59 990



**OSK103 WI-FI USB модуль ROYAL Clima (комплект)  
(для серий TRIUMPH и PRESTIGIO)**

Це  
на  
в  
тен  
ге  
с  
НД  
С



- Полностью русифицированное приложение для управление всеми функциями сплит-системы.
- Возможность управления по WiFi как из домашней так и из мобильной сети.
- Удобное USB подключение.


38



**Дренажная помпа Red Split 24**









Энергосберегающий  
Тихий. Без вибраций  
Высокая производительность



Модель	Высота всасывания	Высота подъема	Уровень шума	Размер насоса	Вес насоса	Цена в тенге с НДС
Red Split 24	2	10	16	42x115x40,5	0,3	43
	Зимний комплект для сплит-систем Vela, Triumph и Prestigio					
Работа на охлаждение до -40С при установке зимнего комплекта (опция)						
Модель						Цена в тенге с НДС
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6	в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки					2530
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 для сплит-систем RC-T, RC-P с установкой**	в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки ** зимний комплект устанавливается на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система					5090



# КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ЦЕНЫ С 16.07.2019

Модель Внутр./наруж. блок	Мощность, кВт		Уров. шума ДБ(А)	Класс энергоэф-фektivности	Габариты блока (ДхВхГ), мм		Вес нетто. Внутр./внеш.	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб	Ваша Спец цена, руб
	охл.	нагр.			Внутренний	Внешний					
<b>NEW</b> <b>GLORIA</b>					Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Индикация утечки хладагента 5 скоростей вентилятора внутреннего блока Функция IFEEL (модели 25/30/39)				Дополнительная шумоизоляция компл Фильтр Active Carbone (модели 25/30/39) Фильтр Silver Ion (модели 25/30/39) Функция 3D air (модели 25/30/39) Ионизатор воздуха (модели 25/30/39) Русифицированный пульт управления		
RC-G25HN	2,25	2,38	19/22/25/28/31	A/A	698x255x190	600x500x232	6 / 20	17 990	15 890	12 690	12 690
RC-G30HN	2,95	3,09	19/22/25/28/31	A/A	698x255x190	600x500x232	6 / 21	19 590	17 290	13 790	13 790
RC-G39HN	3,93	4,09	20/23/26/28/31	A/A	777x250x205	700x552x256	7 / 27	25 990	20 690	18 290	18 290
RC-G60HN	5,49	5,57	20/23/26/29/32	A/A	910x292x205	760x552x256	10 / 34	40 890	36 190	29 090	29 090
RC-G76HN	7,50	7,64	20/23/26/29/32	A/B	910x292x205	820x605x300	10 / 45	50 190	44 390	35 690	35 690
<b>PRESTIGIO</b>					Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA Мгновенное охлаждение благодаря увеличенному расходу воздуха внутреннего блока и уникальной аэродинамике воздушного потока Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Генератор Cold Plasma Работа на охлаждение до -40C при установке зимнего комплекта (опция) Функция 3D air (модели 25,30,40)				Новая концепция пульта управления Фильтр Active Carbone (модели 25,30,40) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,40) Защитная накладка на вентили Индикация утечки хладагента Скрытый дисплей		
RC-P25HN	2,50	2,55	22/28/31	A/A	722x290x187	700x550x275	7,5/25,4	18 490	16 590	13 490	13 490
RC-P30HN	3,00	3,06	24/31/34	A/A	722x290x187	700x550x275	7,8/26,4	20 690	18 190	14 090	14 090
RC-P40HN	3,95	3,06	25/32/35	A/A	802x297x189	770x555x300	8,8/31,2	27 190	21 790	19 290	19 290
RC-P61HN	6,10	6,45	28/35/39	A/A	965x319x215	770x555x300	11,6/37,7	42 290	37 390	30 090	30 090
RC-P77HN	7,65	8,46	30/38/44	A/A	1080x335x226	845x702x363	12,7/50,6	52 090	45 990	36 990	36 990
<b>NEW</b> <b>TRIUMPH</b>				<b>Wi-Fi ready</b>	Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39) Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Golden Fin Индикация утечки хладагента				Работа на охлаждение до -40C при установке зимнего комплекта (опция) Новая концепция пульта управления Возможность подключения модуля Wi-Fi Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39) Защитная накладка на вентили		
RC-TW25HN	2,45	2,55	25/30/32	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/27,7	17 990	15 890	12 890	12 890
RC-TW30HN	2,95	3,06	26/32/36	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/28,6	19 590	17 290	13 890	13 890
RC-TW39HN	3,96	4,10	26/34/40	A/A	805x285x194	870x360x270	7,7/33,1	25 990	22 890	18 290	18 290
RC-TW60HN	6,02	6,45	30/37/41	A/A	957x302x213	1035x380x295	10,2/39	40 890	36 190	29 090	29 090
RC-TW76HN	7,55	8,46	32/40/46	A/B	1040x327x220	1120x405x310	12,7/52	50 190	44 390	35 790	35 790
<b>TRIUMPH GOLD</b>				<b>Wi-Fi ready</b>	Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA Скрытый дисплей Функция 3D air (модели 25,30,39) Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Индикация утечки хладагента Работа на охлаждение до -40C при установке зимнего комплекта (опция)				Новая концепция пульта управления Возможность подключения модуля Wi-Fi Фильтр Active Carbone (модели 25,30,39) Фильтр Silver Ion (модели 25,30,39) Защитная накладка на вентили		
RC-TG30HN	2,95	3,06	26/32/36	A/A	715x285x194	780x360x270	7,2/27,7	19 590	17 290	13 790	13 790
RC-TG39HN	3,96	4,10	26/34/40	A/A	805x285x194	870x360x270	7,2/28,6	25 990	20 690	18 290	18 290
<b>NEW</b> <b>VELA</b>					Энергоэффективность класса A Японские технологии Скрытый дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Двустороннее подключение дренажа Функция IFEEL Дополнительная шумоизоляция компрессора						
RC-VR24HN	2,35	2,50	24/27/29/33	A/A	700x285x188	665x420x280	8 / 21,5	17 790	15 590	12 090	12 090
RC-VR29HN	2,90	3,10	24/27/30/33	A/A	700x285x188	660x500x240	8 / 26	19 590	17 190	12 890	12 890
RC-VR39HN	3,85	3,95	27/30/33/36	A/A	800x300x198	660x500x240	10 / 25	25 490	22 490	17 890	17 890
RC-VR58HN	5,80	6,10	29/32/35/38	A/A	850x300x198	800x545x315	10 / 36,5	40 390	35 690	28 690	28 690
RC-VR76HN	7,55	7,90	31/34/37/40	A/A	970x315x235	800x690x310	14 / 44	49 790	44 090	35 390	35 390
RC-VR84HN	8,40	8,60	31/34/38/41	A/A	1100x330x235	800x690x310	16 / 49,5	66 090	58 490	46 990	46 990
<b>NEW</b> <b>VELA GRANDE</b>					Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA LED-дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Фильт предварительной очистки Индикация утечки хладагента						
RC-VG36HN	10,45	10,65	49	A/A	1100x330x235	900x700x350	16 / 57	84 990	74 790	59 990	59 990
<b>VENTO</b>					Энергоэффективность класса A Японские технологии TOSHIBA LED-дисплей Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin Фильт предварительной очистки Индикация утечки хладагента						
RC-V36HN	11,00	12,00	54/56/58	A/A	1260x283x362	1048x455x810	22/70	84 990	74 790	59 990	59 990
<b>OSK103 WI-FI</b> <b>USB модуль ROYAL Clima</b> (комплект) <small>(для серий TRIUMPH и PRESTIGIO)</small>								Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, \$	Ваша Спец цена, \$
								3 390	2 990	38	38
<b>Дренажная помпа Red Split 24</b>					Энергосберегающий Тихий. Без вибраций Высокая производительность						
Модель	Высота всасывания		Высота подъема		Уровень шума	Размер насоса	Вес насоса	Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, \$	Ваша Спец цена, \$
Red Split 24	2		10		16	42x115x40,5	0,3	4 190	3 590	43	43
<b>Зимний комплект для сплит-систем Vela, Triumph и Prestigio</b>	<b>Работа на охлаждение до -40C при установке зимнего комплекта (опция)</b>										
Модель								Рекомендованная розничная цена, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб	Ваша Спец цена, руб
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6	в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки							3 490	3 150	2 530	2 530
Комплект зимнего регулирования РДК 9,6 для сплит-систем RC-T, RC-P с	в комплект входит: регулятор давления конденсации, нагреватель картера, нагреватель дренажа, нагреватель капиллярной трубки							6 990	6 310	5 090	5 090

