






ТОО ВЕНТА-КОМПЛЕКТ

Мангистауская обл., г. Актау, 12 мкр., 17 д., 2 кв. Тел./ факс: (7292) 33-51-10 venta-komplekt@mail.ru

Прайс дымоходы из нержавеющей стали

FERRUM	Двух стенные дымоходы	Прайс-лист от 02/11/2020
		Цены в тенге с НДС
<i>Рисунок</i>	<i>Старт-сэндвич</i>	
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	4 600
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	4 600
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	5 800
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	6 400
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	6 600
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	8 700
	Старт-сэндвич (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	10 500
	<i>Адаптер стартовый</i>	
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф100х200	4 600
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф130х200	4 600
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф160х250	5 800
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф180х280	6 400
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф200х280	6 600
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф250х350	8 700
	Адаптер стартовый (430/0,5 мм) Ф300х400	10 500
	<i>Площадка монтажная</i>	
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф100х200	8 400
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф130х200	8 800
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф160х250	13 200
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф180х280	15 100
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф200х280	15 600
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф250х350	22 000
	Площадка монтажная (430 + нерж.) Ф300х400	27 200
	<i>Сэндвич 0,25 м</i>	
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	5 600
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	5 700
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	6 000
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	8 700
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	9 100
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	12 000
	Сэндвич 0,25м (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	14 100
	<i>Сэндвич 0,5 м</i>	
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	8 100
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	8 300
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	11 000
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	12 400
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	12 800
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	16 800
	Сэндвич 0,5м (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	20 300













Сэндвич 1,0 м		
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	12 200
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	12 700
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	16 500
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	18 400
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	18 800
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	25 000
	Сэндвич 1,0м (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	29 000
Сэндвич-колено 135°		
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	9 500
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	10 000
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	13 600
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	17 700
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	18 000
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	23 900
	Сэндвич-колено 135° (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	27 900
Сэндвич-колено 90°		
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	11 900
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	12 700
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	16 700
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	21 000
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	21 300
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	29 300
	Сэндвич-колено 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	40 900
Сэндвич-тройник 90°		
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф100х200	13 000
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф130х200	13 800
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф160х250	17 800
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф180х280	20 200
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф200х280	20 400
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф250х350	34 300
	Сэндвич-тройник 90° (430/0,5мм + нерж.) Ф300х400	39 200
Конденсатоотвод для сэндвича		
	Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф197 внутр.	2 800
	Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф250 внутр.	3 400
	Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф280 внутр.	3 800
	Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф350 внутр.	5 300
	Конденсатоотвод для сэндвича (430/0,5 мм) Ф400 внутр.	6 000
Оголовок		
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф100х200	5 500
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф130х200	5 500
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф160х250	7 000
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф180х280	7 800
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф200х280	8 000
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф250х350	10 800
	Оголовок (430/0,5 + нерж.) Ф300х400	13 100

Рисунок	Одно стенные дымоходы	Цены в тенге с НДС
	Площадка монтажная (одностенная)	
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф80	3 500
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф100	4 400
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф130	5 100
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф160	6 100
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф180	6 900
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф200	7 700
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф250	9 700
	Площадка монтажная одностенная (430/0,8 мм) Ф300	12 000
	Дымоходы 0,25м	
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф80	1 200
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф100	1 300
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф130	1 500
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф160	1 800
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф180	2 000
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф200	2 100
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф250	2 600
	Дымоход 0,25м (430/0,5 мм) Ф300	3 100
	Дымоходы 0,5м	
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф80	2 000
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф100	2 100
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф130	2 400
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф160	3 000
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф180	3 300
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф200	3 700
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф250	4 500
	Дымоход 0,5м (430/0,5 мм) Ф300	5 600
	Дымоходы 1м	
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф80	3 000
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф100	3 300
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф130	3 600
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф160	4 400
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф180	5 000
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф200	5 500
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф250	6 900
	Дымоход 1,0м (430/0,5 мм) Ф300	8 200
	Колено угол 135° (45°)	
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф80	1 700
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф100	1 900
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф130	2 300
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф160	2 900
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф180	3 900
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф200	4 300
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф250	5 400
	Колено угол 135° (430/0,5 мм) Ф300	12 000
	Колено угол 90°	
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф80	2 200
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф100	2 400
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф130	3 100
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф160	4 300
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф180	5 600
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф200	5 700
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф250	7 800
	Колено угол 90° (430/0,5 мм) Ф300	15 700

Тройник К - Угол 90°б		
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф80	2 800
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф100	3 200
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф130	3 800
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф160	5 000
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф180	6 200
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф200	6 900
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф250	9 200
	Тройник-К 90° (430/0,5мм) Ф300	11 700
Конденсатоотвод для трубы		
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф80 внеш.	1 900
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф100 внеш.	2 000
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф130 внеш.	2 200
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф160 внеш.	2 400
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф180 внеш.	2 600
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф202 внеш.	2 800
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф250 внеш.	3 400
	Конденсатоотвод для трубы (430/0,5 мм) Ф300 внеш.	4 400
Зонт-К		
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф80	2 100
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф100	2 200
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф130	2 300
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф160	2 700
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф180	3 400
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф200	3 700
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф250	5 200
	Зонт-К (430/0,5 мм) Ф300	6 200
Рисунок	Монтажные элементы	Цены в тенге с НДС
Стеновой хомут		
	Штанга для стен. хомута (AISI 430) L 1000	8 300
	Штанга для стен. хомута (AISI 430) L 250	2 800
	Штанга для стен. хомута (AISI 430) L 500	4 000
	Штанга для стен. хомута (AISI 430) L 750	5 800
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф80	3 200
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф100	3 300
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф130	3 400
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф160	3 500
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф180	3 600
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф200	4 200
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф250	4 900
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф280	5 000
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф300	5 400
	Стеновой хомут (AISI 430) Ф350	5 700
Стеновой хомут (AISI 430) Ф400	7 600	
Консоль		
	Консоль К1 (430/2 шт) L-280	4 900
	Консоль К2 (430/2 шт) L-330	6 200
	Консоль К3 (430/2 шт) L-400	8 200
	Консоль К4 (430/2 шт) L-500	11 400
	Консоль К5 (430/2 шт) L-600	15 900
	Консоль К6 (430/2 шт) L-700	20 100
	Консоль К7 (430/2 шт) L-950	37 000
	Консоль К8 (430/2 шт) L-1300	60 000

Хомут обжимной		
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф80	900
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф100	900
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф130	950
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф160	1 000
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф180	1 100
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф197 (для сэндвича)	1 100
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф200 (для трубы)	1 100
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф250	1 350
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф280	1 450
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф300	1 700
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф350	1 800
	Хомут обжимной (430/0,5 мм) Ф400	2 000
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф80	1 250
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф100	1 500
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф130	1 550
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф160	1 600
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф180	1 650
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф197	1 700
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф200	1 700
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф250	1 850
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф280	1 900
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф300	2 000
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф350	2 100
	Хомут обжимной под растяжку (430/0,5 мм) Ф400	2 250
Кронштейн раздвижной		
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф80	3 800
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф100	4 100
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф130	4 700
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф160	5 200
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф180	5 300
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф200	7 200
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф250	9 200
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф280	10 400
	Кронштейн раздвижной №1 (430/1,0 мм) Ф300	15 200
Фланец		
	Фланец (430/0,5) 80-100	1 200
	Фланец (430/0,5) 125-130	1 800
	Фланец (430/0,5) 160-180	2 100
	Фланец (430/0,5) 200-210	3 100
	Фланец (430/0,5) 250-280	6 100
	Фланец (430/0,5) 280-300	6 200
	Фланец (430/0,5) 330-350	8 100
	Фланец (430/0,5) 360-400	8 200